



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KZ.1900193.22.01.30165

Серия KZ №

0144275

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "Прикаспийский центр сертификации", Юридический адрес: 050010, Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район, улица Майлина, 38 "В", Фактический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, улица Жангельдина, 31, телефон: +7 727 341 07 34, электронная почта: info@psc-almaty.kz, адрес сайта: www.psc-almaty.kz, № аттестата KZ.O.13.0193 выдан 05/08/2019 года Товариществом с ограниченной ответственностью "Национальный центр аккредитации"

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Товарищество с ограниченной ответственностью "General Import Asia" (Джэнэрэл Импорт Азия) БИН/ИИН: 130240029942, Юридический адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 3В микрорайон, Бизнес Центр "Хаким", офис 203, телефон: +7 (702) 644 17 14, электронная почта: info@giakz.com

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"Arco-cavi group srl.", Итальянская Республика, Corso Garibaldi, 49, 20121-Milano, Italy. Tel +39. 0341.576519, e-mail: arcocavi@arcocavi.com

## ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые, экранированные, в пластмассовой изоляции на напряжение не более 1000 V, защищенные, торговая марка "ARCO", тип "ARCO-POWER", маркировка согласно приложениям. Серийный выпуск. Номера бланков приложений: №0076787, №0076788, №0076789

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499509

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний №1-01178 от 17/07/2020 KZ.T.02.0199 от 18.06.2019 аккредитованного Испытательного Центра Филиала Товарищества с ограниченной ответственностью "Прикаспийский Центр Сертификации" и акта проведения анализа состояния производства. Схема: 1С.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перечень нормативных документов, обеспечивающих соблюдение требований безопасности согласно Приложению бланк №0076790. Инспекционный контроль осуществляет Ф ТОО "Прикаспийский Центр Сертификации" один раз в год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ с

20.07.2020 г.

по

20.07.2023 г.

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты(эксперты-аудиторы))

Усербасва Раушан Тынишбековна  
(Ф.И.О.)

Тохтиярова Гузеля Молотовна  
(Ф.И.О.)





## СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС KZ.1900193.22.01.30165

Серия KZ № 0144275

## СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН

"Прикаспийский центр сертификации" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік  
 Филиалы, Занды мекен-жайы: 050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, Майлин көшесі, 38 "В", Нақты  
 мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жангелдин көшесі, 31, телефон: +7 727 341 07 34, электрондық пошта:  
 info@psc-almaty.kz, сайттың мекен-жайы: www.psc-almaty.kz, № KZ.O.13.0193 аттестаты 05/08/2019 жылы "Национальный центр  
 аккредитации" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен берілген

## ӨТІНІМ БЕРУШІ

"General Import Asia" (Джэнэрэл Импорт Азия) Жауапкершілігі шектеулі серіктестік БСНЖСН:  
 130240029942, Занды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 3В ықшам/ауданы, "Хаким" Бизнес  
 Орталығы, 203 кенсе, телефон: +7 (702) 644 17 14, электрондық пошта: info@giakz.com

## ДАЙЫНДАУШЫ

"Arco-cavi group srl.", Италия Республикасы, Corso Garibaldi, 49, 20121-Milano, Italy. Tel +39. 0341.576519.  
 e-mail: arcocavi@arcocavi.com

## ӨНІМ

1000 V артық емес кернеуге пластмасса оқшаулағышта экрандалған, қорғалған күш кабельдері, сауда маркасы "ARCO",  
 түрі "ARCO-POWER", таңбалау қосымшаларға сәйкес. Топтамалы шығарылым. Қосымшалардың бланк нөмірлері: №0076787,  
 №0076788, №0076789

## ЕАЭО СӘҚ ТН КОДЫ

8544499509

КО ТР 004/2011 "Төмен вольтті жабдықтардың қауіпсіздігі туралы" Кедендік одақ комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы № 768  
 шешімімен бекітілген

## ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

## СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

аккредиттелген "Прикаспийский Центр Сертификации" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік  
 Филиалының Сынау Орталығы №1-01178 - 17/07/2020 KZ.T.02.0199 - 18.06.2019 сынау хаттамасы және өндірістің жай-күйін талдау  
 жүргізу актісі. Схемасы: 1С.

## НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

## ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Қауіпсіздік талаптарының сақталуын қамтамасыз ететін нормативтік құжаттар тізімі бланк №0076790  
 Қосымшаға сәйкес. Инспекциялық бақылауды "Прикаспийский Центр Сертификации" ЖШС Ф жылына бір рет өткізеді.

## ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ

20.07.2020 ж.

бастап

20.07.2023 ж.

дейін

## ҚОСАЛҒАНДА

Сертификаттау  
 жөніндегі органның  
 басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)  
 (сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

Усербаева Раушан Тынышбековна  
 (Т.А.Ә.)

Тоختиярова Гузеля Молотовна  
 (Т.А.Ә.)



**Перечень продукции, на которую  
распространяется действие сертификата соответствия**

| № | ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование и обозначение продукции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Нормативно правовые акты, в соответствии с которыми изготовлена продукция |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 8544499509  | Кабели силовые, экранированные, в пластмассовой изоляции на напряжение не более 1000 V, защищенные, торговая марка "ARCO", тип "ARCO-POWER", маркировка согласно приложениям.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |
| 2 | 8544499509  | Токопроводящие жилы (однопроволочная кл. 1, многопроволочная кл. 2, гибкая кл. 5, повышенной гибкости кл. 6):<br>- нелуженая медная жила.<br>- луженая медная жила.<br>- медная жила с никелевым покрытием<br>- Cu/CuNi (класс 1, класс 2 или класс 5)<br>- Fe/FeNi (класс 1, класс 2 или класс 5)<br>- NiCr/CuNi (класс 1, класс 2 или класс 5)<br>- NiCr/Ni (класс 1, класс 2 или класс 5)<br>- NiCrSi/NiSiNi (класс 1, класс 2 или класс 5)<br>- PtRh/Pt (класс 1, класс 2 или класс 5)<br>Сечение: 0,2 - 630 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                   |                                                                           |
| 3 | 8544499509  | Изоляционный материал: ПВХ, полиэтилен, пористый полиэтилен, сшитый полиэтилен, этиленпропиленовая резина, высокопрочная этиленпропиленовая резина, силиконовая резина, стеклослюденитовая лента, высокомодульный этилпропиленовый каучук G7, эластомерная смесь G10, полиуретан, термопластичная резина, стекловолокно с пропиткой, картон, термопластичный полиолефиновый эластомер, термопластичный полиэфирный эластомер, полистирол-термопластичный эластомер, нейлон, МДНГ -малодымный негалогенный наполнитель пластмассы (на основе этиленвинилацетата), перфторалкокси, фторопласт, фторопласт 4МБ, MFA (Metilfluoroalkoxy) Толщина изоляции: 0,1 - 5 мм. |                                                                           |
| 4 | 8544499509  | Индивидуальный и/или общий экран:<br>- алюминиевый или майларовый + дренажная проволока из луженой меди<br>- нелуженый медный или майларовый + дренажная проволока из луженой меди<br>- никелированная медная оплетка<br>- алюминированный или майларовый + медная оплетка кабеля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |

Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты(эксперты-аудиторы))

Усербасва Раушан Тынышбековна  
(Ф.И.О.)

Тохтиярова Гузеля Молотовна  
(Ф.И.О.)

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫНА Серия KZ № 0076787

ҚОСЫМША № БАЭС KZ.1900193.22.01.30165

1 парак

**Сәйкестік сертификатының  
қызметі таратылатын өнімдер тізімі**

| № | БАЭС СЭК ТН | Өнімнің атауы<br>және белгілері                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Шығарылған өнімдерге<br>сәйкес нормативтік<br>құқықтық актілер |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | 8544499509  | 1000 V артық емес кернеуге пластмасса окшаулағышта экрандалған, қорғалған күш кабельдері, сауда маркасы "ARCO", түрі "ARCO-POWER", таңбалау қосымшаларға сәйкес.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
| 2 | 8544499509  | Токөткізгіш желілер (бір сымды 1-кл., көп сымды 2 кл., икемді 5 кл., жоғары икемділік 6 кл.)<br>-калайыланбаған мыс желісі<br>-калайыланған мыс желісі<br>-никельмен қапталған мыс желісі<br>- Cu/CuNi (класс 1, класс 2 немесе класс 5)<br>- Fe/FeNi (класс 1, класс 2 немесе класс 5)<br>- NiCr/CuNi (класс 1, класс 2 немесе класс 5)<br>- NiCr/Ni (класс 1, класс 2 немесе класс 5)<br>- NiCrSi/NiSiNi (класс 1, класс 2 немесе класс 5)<br>- PtRh/Pt (класс 1, класс 2 немесе класс 5)<br>Қимасы: 0,2 - 630 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                     |                                                                |
| 3 | 8544499509  | Окшаулағыш материал: ПВХ, полиэтилен, кеуекті полиэтилен, тігілген полиэтилен, этиленпропиленді резенке, беріктігі жоғары этиленпропиленді резенке, силиконды резенке, шыныслуденитті таспа, жоғары модульді этилпропиленді каучук G7, созылғыш қоспа G10, полиуретан, термопластикалық резенке, сіндірілген шыны талшық, қаптон, термопластикалық полиолефинді эластомер, термопластикалық полиэфирлі эластомер, полистирол -термопластикалық эластомер, нейлон, ПАТНТ-пластмассаның аз түтінсіз негалогенді толытырғышы ( этиленвинилацетата негізінде), перфторалкокси, фторопласт, фторопласт 4МБ, MFA (Metilfluoroalkoxy)<br>Окшаулаудың қалыңдығы: 0,1 - 5 мм. |                                                                |
| 4 | 8544499509  | Жеке және / немесе жалпы экран:<br>- алюминий немесе майларлы + калайыланған мыстан дренажды сым<br>- калайыланбаған мыс немесе майларлы + калайыланған мыстан дренажды сым<br>- никельмен қапталған мыс орамы<br>- алюминий немесе майларлы + мыс кабель орамы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |



Сертификаттау  
жөніндегі органның  
басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)  
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

*(Signature)*  
(қолы)

Усербаева Раушан Тынышбековна  
(Т.А.Ө.)

Тохтиярова Гузеля Молотовна  
(Т.А.Ө.)



**Перечень продукции, на которую  
распространяется действие сертификата соответствия**

| № | ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование и обозначение продукции | Нормативно правовые акты, в соответствии с которыми изготовлена продукция |
|---|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|---|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

5 8544499509

(луженая или не луженая)  
- медная оплетка или медный ленточный экран  
- спиральный медный экран  
Внутренняя и внешняя оболочка: ПВХ, МДНГ, перфторалкокси, силиконовая резина, полиэтилен, AG (Arctic Grade) ПВХ (специальный состав для экстремально низких температур), термопластичный полиуретан, ПТФЭ, MFA (Metilfluoratkoxy), стекловолокно с пропиткой, каптон, смесь ПВХ или полиуретана, полиуретан, термопластичный полиолефиновый эластомер, термопластичный полиэфирный эластомер, нейлон. Толщина внутренней и внешней оболочки 0,4 - 5 мм. Наполнители: негигроскопичный материал, ПЭТФ. Лента: нетканая (липкая) и стеклослюденитовая. Оплетка: армидная, хлопчатобумажная, стекловолоконная.

6 8544499509

Структура и маркировка кабеля: 1/2/3/4/5/6 YxZ мм<sup>2</sup>  
U V/kV, где:  
1 - материал, из которого изготовлены жилы  
- CU (не ставится) - медное исполнение токопроводящих жил,  
- A - алюминиевое исполнение токопроводящих жил  
- OFC - бескислородная медь.  
2, 3 - внешняя и внутренняя изоляция и оболочки:  
- XLPE - сшитый полиэтилен  
- PVC - внешняя и/или внутренняя оболочка из поливинилхлорида ПВХ;  
- PE - полиэтилен;  
- LSZH, LSON, LSOH, LSNH - поливинилхлорид с низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов в продуктах горения;  
- LPDE - полиэтилен низкой плотности  
- HDPE - полиэтилен высокой плотности обладает стойкостью к ультрафиолету и к низким температурам  
- PUR - полиуретановое покрытие.  
4 - экран  
- F/UTP - общий экран из фольги.  
- S/UTP - общий экран из оплетки  
- U/FTP - экран для пар в виде фольги.

**Руководитель**  
(уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

**Эксперт (эксперт-аудитор)**  
(эксперты(эксперты-аудиторы))

Усербая Раушан Тынышбековна  
(Ф.И.О.)

Тохтиярова Гузеля Молотовна  
(Ф.И.О.)



Сәйкестік сертификатының  
қызметі таратылатын өнімдер тізімі

| № | ЕАЭО СЭК ТН | Өнімнің атауы<br>және белгілері | Шығарылған өнімдерге<br>сәйкес нормативтік<br>құқықтық актілер |
|---|-------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|---|-------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|

5 8544499509

(қалайыланған немесе қалайыланбаған)  
- мысты орам немесе мысты таспалы экран  
- мысты бұрамалы экран  
Ішкі және сыртқы қабығы: ПВХ, ПАТНТ, перфторалкокси,  
силиконды резенке, полиэтилен, AG (Arctic Grade) ПВХ  
(экстремалды төмен температура үшін арнайы құрам),  
термопластикалық полиуретан, ПТФЭ, MFA  
(Metilfluoralkoxy), термопластикалық полиэфир эластомері,  
нейлон, Ішкі және сыртқы қабықтың қалыңдығы 0,4 - 5 мм.

6 8544499509

Толтырғыштар: ылғал тартпайтын материал, ПЭТФ  
Таспа: беймата (жабысқақ) және шыныслуденитті  
Орам: армидті, макта-мата, шыны талшықты  
Кабельдің құрылымы және маркировкасы: 1/2/3/4/5/6 YxZ  
мм<sup>2</sup> U V/kV, мұнда:  
1-желі жасалған материал  
- CU (қойылмайды) ток өткізгіш желілерді мыспен  
орындау  
- A - ток өткізгіш желілерді алюминий мен орындау  
- OFC - оттексіз мыс  
2, 3 - Ішкі және сыртқы окшаулау және қабығы:  
- XLPE - тігілген полиэтилен  
- PVC - поливинилхлоридтен ПВХ жасалған сыртқы  
және/немесе ішкі қабық;  
- PE - полиэтилен;  
- LSH, LSHN, LSON, LSNH - түтін шығаратын және жану  
өнімдеріндегі галогендердің нөлдік құрамы төмен  
поливинилхлорид;  
- LPDE - тығыздығы төмен полиэтилен  
- HDPE - жоғары тығыздықты полиэтилен ультракүлгін  
және төмен температураға төзімді  
- PUR - полиуретан жабыны.  
4 - экран  
- F/UTP - фольгадан жасалған жалпы экран  
- S/UTP - орамнан жасалған жалпы экран  
- U/FTP - фольга түріндегі жұптарға арналған экран  
- F/FTP - фольгамен экрандалған кабель әрбір жұптың  
айналасында экрандалған фольгамен



Сертификаттау  
жөніндегі органның  
басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)  
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

(қолы)  
(қолы)

Усербаева Раушан Тынышбековна  
(Т.А.Ө.)

Тоختиярова Гузеля Молотовна  
(Т.А.Ө.)



**Перечень продукции, на которую  
распространяется действие сертификата соответствия**

| № | ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование и обозначение продукции | Нормативно правовые акты, в соответствии с которыми изготовлена продукция |
|---|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|---|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

- F/FTP - экранированный фольгой кабель с экранированной фольгой вокруг каждой пары

- S/FTP - общий экран в виде оплетки с экраном пар из фольги

- SF/UTP - общий экран из оплетки и из фольги

- SF/FTP - общий экран из фольги и оплетки, а также с экранированными фольгой парами

5 - броня кабеля

- SWA - броня из стальной проволоки (немагнитная);

- SWB - броня стальная оплетка (немагнитная);

- STA - броня из стальной ленты;

- AWA - броня алюминиевая лента;

- ATA - броня алюминиевая клейкая лента

- AWB - оплетка алюминиевой проволокой;

6 - покров кабеля:

- FR - негорючая и не поддерживающая горение

- NC - не подверженная коррозии

- LSF - негорючая, малодымная и безгалогенная изоляция или оболочка кабеля

- SHF-1 - не имеют постоянного контакта с водой и маслами

- SHF2 - устойчивость к воздействию нефти и масел

- MGT - сплота/лента из стекловолокна;

У-количество жил в кабеле; Z-сечение жил; U/V-номинальное напряжение;

Структура маркировки кабеля зависит от типа кабеля, назначения и применения

Срок хранения кабелей на открытых площадках-не более 2 лет, под навесом-не более 5 лет, в закрытых помещениях-не более 10 лет. Срок службы кабелей должен быть указан в технических условиях на кабели конкретных марок и должен быть выбран из ряда: 25, 30, 35, 40 лет.

Гарантийный срок эксплуатации-5 лет. Гарантийный срок исчисляются с даты ввода кабеля в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.



Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты(эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*

Усерббаева Раушан Тынышбековна  
(Ф.И.О.)

Тохтиярова Гузеля Молотовна  
(Ф.И.О.)

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫНА Серия KZ № 0076789

ҚОСЫМША № ЕАЭС KZ.1900193.22.01.30165

3 парак

## Сәйкестік сертификатының қызметі таратылатын өнімдер тізімі

| № | ЕАЭО СЭК ТН | Өнімнің атауы<br>және белгілері | Шығарылған өнімдерге<br>сәйкес нормативтік<br>құқықтық актілер |
|---|-------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|---|-------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|

- S/FTP - фольгадан жасалған жұп экраны мен орам түріндегі жалпы экран  
- SF/UTP - фольга және орамнан жасалған жалпы экран  
- SF/FTP - фольгадан және орамнан, сондай-ақ фольгамен экрандалған жұптармен жалпы экран

5 - кабель сауыты

- SWA - болат сым сауыт (магнитсіз);  
- SWB - болат орам сауыты (магнитсіз);  
- STA - болат таспадан жасалған сауыт;  
- AWA - алюминий таспа сауыты;  
- ATA - алюминий желімді таспа сауыты  
- AWB - алюминий сым орамасы

6 - кабель жамылғысы:

- FR - жанбайтын және жануды қолдамайтын  
- NC - коррозияға бейім емес  
- LSP - жанбайтын, түтінсіз және галогенсіз окшаулау немесе кабель қабығы  
- SHF-1 - сумен және майлармен тұрақты байланысы жоқ  
- SHF2 - мұнай мен майлардың әсеріне төзімділігі  
- MGT - шыны талшықтан жасалған слюда / таспа;  
У-количество жил в кабеле; Z-сечение жил; U/V-номинальное напряжение;  
Кабельдің құрылымы және маркировкасы кабель түріне, бағытына және қолдануға байланысты  
Кабельдерді сақтау мерзімі ашық алаңдарда-2 жылдан артық емес, шатыр астында- 5 жылдан артық емес, жабық бөлмелерде-10 жылдан артық емес. Кабельдердің қызмет ету мерзімі нақты маркалы кабельдердің техникалық шарттарында көрсетілуі тиіс және 25, 30, 35, 40 жыл қатары арасынан тандалуы тиіс. Кепілдік мерзімі-5 жыл. Кепілдік мерзімі кабельді пайдалануға берген күннен бастап, бірақ дайындалған күннен бастап 6 айдан кешіктірмей есептеледі.



Сертификаттау  
жөніндегі органның  
басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)  
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

*(Signature)*  
(қолы)

*(Signature)*  
(қолы)

Усербаева Раушан Тынишбековна  
(Т.А.Ө.)

Тохтиярова Гузеля Молотовна  
(Т.А.Ө.)

Перечень нормативных документов,  
обеспечивающих соблюдение требований безопасности

Продукция соответствует требованиям  
ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66, 1 и 3  
кВ. Общие технические условия".  
ГОСТ IEC 60227-1-2011 «Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до  
450/750 В включительно. Часть 1. Общие требования».  
ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».  
ГОСТ 7006-72 "Покровы защитные кабелей. Конструкция и типы, технические требования и методы  
испытаний"



Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты(эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Усербаева Раушан Тынишбековна  
(Ф.И.О.)

Тохтиярова Гузеля Молотовна  
(Ф.И.О.)

Қауіпсіздік талаптарының сақталуын қамтамасыз  
талаптарының сақталуы қамтамасыз етілетін стандарттар:

Өнім МСТ 31996-2012 «0,66; 1 және 3 кВ номиналды кернеуге пластмасса окшаулағышы бар күш  
кабельдері. Жалпы техникалық шарттар».  
МСТ IEC 60227-1-2011 «Номиналды кернеуі 450/750 В дейін қоса алғанда поливинилхлоридті кабельдер.  
1-бөлім. Жалпы талаптар».  
МСТ 31565-2012 «Кабельдік бұйымдар. Өрт қауіпсіздігі талаптары».  
МСТ 7006-72 "Қорғаныш кабельдер жабындылары. Конструкциясы және типтері, техникалық талаптар  
және сынау әдістері" талаптарына сәйкес келеді.



Сертификаттау  
жөніндегі органның  
басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)  
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

(қолы)  
(қолы)

Усербаева Раушан Тынишбековна  
(Т.А.Ө.)

Тоқтырова Гузеля Молотовна  
(Т.А.Ө.)